




NMT SMART II 50/120 F240

979528407

NMT SMART II / Electronically regulated circulating pump

GENERAL

Kód	979528407		
Product name	NMT SMART II 50/120 F240		
Seal type	EEI		0.18
Hmotnost	7.20 kg		
H max	12.2 m	H min	0.0 m
Q max	11.9 m³/h	Q min	0.0 m³/h
	%		
Hluk [dB(A)]	743 dB(A)		



ELECTRICAL DATA

Zdroj napájení	1~230 V
Frekvence	50/60 Hz
Příkon	160 W
Ot./min	7200 rpm
Třída izolace	F (155 °C)
El. proud	1.2 A
Krytí	IP44
Thermal protection	NTC
Frame size	
Motor i e class	

INSTALLATION

Médium	
Teplota média	-10.0 ÷ 110.0 °C
Teplota okolí	40 °C
Stavební délka	240 mm
DN1	50
Přípojka	PN 6/10
Připojení	PN 6/10
Max. tlak	1.0 MPa

MATERIAL

Materiál ložiska	Uhlík
Materiál oběžného kola	PES GF 30
Materiál hydrauliky	Šedá litina
Materiál hřídele	AISI 420

NMT SMART II 50/120 F240

979528407

NMT SMART II / Electronically regulated circulating pump





NMT SMART II 50/120 F240

979528407

NMT SMART II / Electronically regulated circulating pump

Rozměry






Schéma zapojení



NMT SMART II 50/120 F240

979528407

NMT SMART II / Electronically regulated circulating pump